

Desarterialización Transanal guiado por Doppler: Es una técnica que permite ligar los vasos arteriales que nutren las hemorroides prolapsadas y a su vez que complementa con una pequeña reducción del mismo, al perder su aporte sanguíneo disminuyen de tamaño y disminuye el prolapso. Al no haber resección de las mismas, es muy poco dolorosa.

Hemorroidectomía: Hemorroidectomía: es la cirugía que remueve las hemorroides. Es el estándar de oro y el método más completo para solucionar hemorroides internas y externas. Es necesario cuando los coágulos se forman repetidamente en las hemorroides externas, la ligadura falla para tratar las hemorroides internas, las hemorroides protruidas no pueden ser reducidas, o existe sangrado persistente. Se realiza bajo anestesia, en la cual se remueve el tejido excesivo utilizando suturas, electrocirugía o engrapadoras y dependiendo de las circunstancias requerirá de incapacidad. La hemorroidectomía con láser no ofrece ninguna ventaja adicional comparado con otras técnicas, es mucho más costoso y el dolor es más intenso que con la cirugía convencional.

¿LAS HEMORROIDES GENERAN CANCER?

No, no existe relación entre las hemorroides y el cáncer, sin embargo los síntomas de las hemorroides en particular el sangrado, son similares al cáncer colorrectal y otras enfermedades del aparato digestivo.

Es importante que todos los síntomas sean investigados por un especialista entrenado en el tratamiento de las enfermedades colorrectales y que todos los pacientes mayores de 50 años deben someterse a una colonoscopia completa de escrutinio.

No se debe de estar en tratamientos automedicados ya que es indispensable visitar a un cirujano colorrectal para que se le realice el diagnóstico correcto.



Centro Colorectal Integral

- CIRUGIA GENERAL • LAPAROSCOPIA
- COLON, RECTO Y ANO
- ENDOSCOPIAS Y COLONOSCOPIAS

🏠 José María Heredia #2980.
(a espaldas del Hospital San Javier)
Col. Prados de Providencia.
Guadalajara, Jalisco.

☎ (33) 3641.4305 3641.9044

✉ centrocolorectal@hotmail.com

🌐 www.centrocolorectal.com

ENFERMEDAD HEMORROIDAL



ENFERMEDADES DEL RECTO Y COLON

INFORMACION PARA PACIENTES

¿Qué son Las Hemorroides?


En general se describen como venas varicosas del recto y ano, las hemorroides son protrusiones aumentadas de tejido conectivo y vasos sanguíneos dilatados que prolapsan por el orificio anal.

HEMORROIDES EXTERNAS:

Se desarrollan de forma distal a la línea dentada del ano y se encuentran cubiertas por piel muy sensible. Así que si se desarrolla un trombo que tape las venas se convierten en lesiones palpables en el margen del ano muy dolorosas.

HEMORROIDES INTERNAS:

Son aquellas que se desarrollan dentro del canal anal, por arriba de la línea dentada. En general producen sangrado y protrusión del tejido hemorroidal con la evacuación y no son dolorosas. Si protruyen demasiado y no pueden regresar al canal anal se complican con la estrangulación y necrosis del tejido ocasionando dolor.




¿QUE CAUSA LAS HEMORROIDES?

No se sabe una causa exacta, sin embargo la simple posición erecta del hombre hace que la fuerza de gravedad actúe sobre ellas. Los factores de riesgo más importantes son:

- Edad
- Constipación crónica o diarrea
- Embarazo
- Hereditario
- Uso de enemas
- Pasar largo tiempo en el W.C.
- Realizar mucho esfuerzo al evacuar
- Sostener la evacuación por periodos prolongados.

Todos estos factores hacen que los ligamentos que las mantienen unidas al canal anal se distiendan, las venas se dilaten y terminen protruyendo por el orificio anal.



¿ CUALES SON LOS SINTOMAS ?

Si usted presenta alguno de los siguientes síntomas probablemente padezca de enfermedad hemorroidal:

- Sangrado durante la evacuación
- Protrusión de tejido al evacuar
- Prurito (Comezón) perianal
- Dolor perianal
- Sensación de cuerpo extraño o de humedad anal.

¿CUAL ES EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD HEMORROIDAL?

Los síntomas leves pueden ser tratados con medidas generales como: aumentar la ingesta de fibra (frutas, verduras, cereales) y líquidos. Evitar realizar mucho esfuerzo durante la evacuación y realizar baños de asiento durante 10-15 minutos.

Si con estas medidas no mejora la sintomatología en 2 a 7 días o en caso de dolor que va en aumento o sangrado deberá acudir a su cirujano especialista en Colon y Recto para decidir si retirar el coágulo con una pequeña incisión y bajo anestesia local o realizar una hemorroidectomía formal.

Dentro de los múltiples tratamientos que existen para la enfermedad hemorroidal dependerá si son externas y/o internas y de su cronicidad.

Ligadura: el tratamiento de ligadura se realiza con un dispositivo especial, es un procedimiento de consultorio y funciona idealmente sobre hemorroides internas sangrantes. Después de ligadas pierden el aporte de sangre y caen en 7-14 días produciendo un pequeño sangrado o sensación de plenitud. En la mayoría de los casos necesita más de una sesión para acabar con el problema.

Inyección y coagulación: se puede utilizar en hemorroides sangrantes que no protruyen, ambos métodos son relativamente indoloros y logran que la hemorroide disminuya su tamaño. Engrapado hemorroidal: esta es una técnica que utiliza un instrumento especial para engrapar y cortar el tejido hemorroidal interno.

